
ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA



DN mm	D mm	MATERIÁL RÚR	ŠÍRKA RÝHY	DNO RÚRY HORNÁ HRANA OBSYPU D + 300 mm
150	160	PVC	1000	460
200	200	PVC U	1000	500
300	**329**	**PVC U**	**1200**	**629**
400	440	PVC U	1300	740
600	654	PVC U	1500	954
800	878	PVC U	1700	1178

VEDÚCI PROJEKCIE	ING.MALÍK				
PROJEKTANT STAVBY	ING. KUCHAR	ZODP.PROJEKTANT	ING.MALÍK		
KRESLIL	ING. KUCHAR				
STAVEBNÍK	UKF V NITRE, TRIEDA A.HLINKU Č.1, NITRA				
MIESTO STAVBY	NITRA–ZOBOR			Č.ZÁKAZKY	807–115/2016
NÁZOV STAVBY	**NITRA–ZOBOR, DRÁŽOVSKÁ UL., PAR.Č.4608/1,3,4,5,6 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA K AREÁLU UKF**			FORMÁT	2A4
				DÁTUM	10/2016
				MIERKA	
OBJEKT	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA			STUPEŇ	DSP
OBSAH	**VZOROVÝ PRIEČNY REZ RYHY**			ARCH.ČÍSLO	Č.VÝKRESU **6**
ČASŤ					